



Fußgerechte Sicherheit

Aus der Serie: Baak Ultralight

Artikel 5004 Chuck Halbschuh S3 SRC ESD





Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen Details unter www.baak.de

BAAK go relax-System

natürliche Abknicklinie

Flexzone im Ballenbereich

Flext

Fußgerecht statt gerade



Knie- & Rückenfreundlich issenschaftlich evaluiert **FUSSGERECHTE** Form & Funktion

Schaft Wasserresistentes Nylon-Textilmaterial kombiniert mit

abriebfester CPU-Applikation. Der Schaft unterstützt ein

fußgerechtes Abknicken.

Futter: Klimaregulierendes Textil mit atmungsaktiver

Fensterkonstruktion

Lasche: Gepolstert mit Fixierschlaufe

Senkel: Rundsenkel, schwarz

Verschlussteile: integrierte metallfreie Ösen

Fußbett Leichte Baak Lightstep-Einlegesohle mit vollflächiger

Perforation für ein gesundes Fußklima,

BAAK ESD Softstep-Einlegesohle als Zusatzartikel zertifiziert

Laufsohle LIEVA (liquid injected EVA) Zwischensohle mit hohem

Energieaufnahmevermögen - neuester Stand der Technik Abriebfeste und rutschhemmende Nitril-Außensohle mit Steilfrontabsatz, nicht kreidend mit Flexzone im Ballenbereich

Zehenschutz Nano-Fiberglas-Flexkappe der neuesten Generation mit

Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines

fußgerechten Abknickens

Durchtrittsschutz Nichtmetallische, durchtritthemmende, flexible Brandsohle

Plus Baak®go&relax -System

Bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive

Effekte für Gelenke und Wirbelsäule

Größen/Weite 39-48 / 11

Gewicht ca. 445 g pro Stück (Größe 42)

Kennzeichnung nach EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Einsatzbeispiele Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und

Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden,

auch für Bereiche mit leichter Einwirkung von Feuchtigkeit

Baak GmbH & Co. KG Telefon: +49/2834/942 41-0 Email: info@baak.de Hubertusstraße 3 Telefax: +49/2834/942 41-69 Internet: www.baak.de D-47638 Straelen



Oskar erklärt das Baak@go&relax-System